



Bilancia pesa persone C315.100/200.OW-1

WM-004-1033

More information on the website
radwag.com/it/info,w1,6V0



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Specifiche

Parametri metrologici

Portata massima [Max] 100 / 200 kg

Divisione [d] 50 / 100 g

Campo di tara -200 kg

Classe OIML III

Parametri fisici

Display LCD (backlit)

Dimensioni del pacco 1150×400×110 mm

Peso net 7,8 kg

Peso lordo 10 kg

Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Massimo assorbimento elettrico	5 W
Tempo operativo delle batterie	up to 8 h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	0 – +40 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

Secondo le normative MDR, questa bilancia non è un dispositivo medico.



Additional fee for verification

Accessori (Additional Fee)

Alimentatore

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Cavo di alimentazione con spina per accendisigari

Display

Display

Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – Ethernet Converter

AP2-1 Power loop output

Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – USB Converter

RS 232 – RS 485 Converter

Stampanti di ricevu

Software (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]

• R-LAB [WX-010-0080]



• R Panel [WX-010-0187]

• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]




Device dimensions



C315.OW



C315.OR



C315.OK