



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,V90](http://radwag.com/it/info,w1,V90)

# Bilancia pesa letti con rampe di accesso C315.8B.300.C-1

WM-002-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	300 kg
Divisione [d]	100 g
Campo di tara	-300 kg
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Display	LCD (backlit)
Dimensioni del pacco	1150×400×110 mm
Peso net	16 kg

Parametri fisici	
Peso lordo	17,5 kg
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Massimo assorbimento elettrico	5 W
Tempo operativo delle batterie	up to 8 h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	0 – +40 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

Secondo le normative MDR, questa bilancia non è un dispositivo medico.



Additional fee for verification

## Accessori (Additional Fee)

Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
 Display  
 Display  
 Cavo seriale RS 232, RS 485


RS 232 – Ethernet Converter  
 AP2-1 Power loop output  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 RS 232 – USB Converter  
 RS 232 – RS 485 Converter  
 Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)


- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions



C315.8B



C315.4B