radwag.com

Mikrowaagenmodul MMYA 5.5Y

WX-016-0388

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,Y7B



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	5,1 g
Vorlast	0,51 g
Ablesbarkeit [d]	1 µg
Tarierbereich	-5,1 g
Wiederholbarkeit	1,6 µg
Linearität	±3 µg
Exzentrizität	5 µg
Stabilisierungszeit	5 s
Justierung	intern (automatisch)
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Waagschale	ø26 mm
Abmessungen des Geräts B x T x H	148×325×126 mm
Verpackungsgröße B x T x H	610×610×455 mm
Nettogewicht	6,3 kg

Physikalische Parameter	
Bruttogewicht	12,8 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 32
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische
Windschutzschrank für Mikrowaagen
Barcode-Scanner
Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System
Kabel RS 232, RS 485
Konverter RS 232 – USB
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RLAB [WX-010-0080]

Abmessungen des Geräts B x T x H

