radwag.com

Módulo de Microbalanza MMYA 5.5Y

WX-016-0388

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,Y7B



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	5,1 g
Precarga	0,51 g
Legibilidad [d]	1 µg
Rango de tara	-5,1 g
Repetibilidad	1,6 µg
Linealidad	±3 µg
Excentricidad	5 µg
Tiempo de estabilización	5 s
Calibración	interna (automatica)
Paramètros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø26 mm
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	148×325×126 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	610×610×455 mm
Masa neta	6,3 kg

Paramètros físicos	
Masa bruta	12,8 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 32
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Mesas antivibratil
Cámara de microbalanzas
Escáner de códigos de barra
THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Cables RS 232, RS 485
Convertidor RS 232 a USB
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

